

# UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO

## COMITÉ DE EMERGENCIA UPR-HUMACAO

### PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE INFLUENZA AH1N1

#### INTRODUCCIÓN

La Influenza AH1N1 es una infección por un nuevo virus que causa enfermedades en los seres humanos. En los Estados Unidos, este virus se detectó por primera vez en las personas en abril de 2009.

Inicialmente, las características genéticas de este nuevo virus lo hacían muy parecido a los genes encontrados en los virus que afectaban a los cerdos en Norteamérica, por lo que recibió el nombre de Influenza Porcina. Actualmente se sabe que este virus está constituido por genes del virus de la influenza de los cerdos en Europa y Asia, así como genes de virus en aves y seres humanos.

El escenario de información con respecto a la epidemia en nuestra Isla es uno dinámico y las autoridades de salud pública cambian rápidamente las estrategias para su manejo. Es, pues, imprescindible que todos nos mantengamos atentos a las fuentes de información confiable, de manera que podamos tomar las mejores decisiones.

La UPR-Humacao establece el siguiente protocolo para responder a la Influenza AH1N1. Lo esbozado en el mismo constituye una guía general para el manejo de esta epidemia a la luz de las guías del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por sus siglas en inglés, y del Departamento de Salud de Puerto Rico.

#### FORMAS DE TRANSMISIÓN

La propagación de este virus AH1N1 está ocurriendo principalmente de persona a persona de la misma manera en que se transmite la influenza estacional, asociada primordialmente a la tos y el estornudo. El llevar las manos contaminadas a la nariz o la boca constituye la forma más importante de propagación. Siguiendo la experiencia de la influenza estacional, la persona contagiada es fuente de contagio desde el día antes de aparecer los signos y síntomas, hasta siete días después. (En los niños, el período puede ser mayor.)

#### SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL PACIENTE CON AH1N1

La persona infectada podría presentar varios (no necesariamente todos) de los siguientes signos y síntomas (**criterios clínicos**):











